

N.º de doc.: ARC-DOC-011287	Subdiv.: 15 - Obtención de la recolección	Nivel de doc.: 4 - Herramienta o documento de apoyo	Versión de ARC: 2.2
Subtipo nivel 4: Formulario		Subtipo de capacitación:	Centro de gestión: BHQ

Servicios Biomédicos de la Cruz Roja Americana
Washington, DC 20006

Formulario: Consentimiento parental para la donación de sangre

Información

Este formulario debe llenarlo un progenitor o tutor legal para las donaciones de sangre hechas por un menor de edad cuando la legislación estatal o la política de la Cruz Roja Americana requieran el permiso de los padres. Puede llamar al **1-800-RED-CROSS (1-800-733-2767)** o visitar el sitio www.redcrossblood.org si tiene preguntas o dudas sobre el proceso de donación de sangre.

Consentimiento parental

He leído y entendido

- La información en el reverso de este formulario
- "Guía del estudiante para la donación de sangre"
- Cualesquiera hojas del estudio relacionado con una investigación que puedan proveerse

Al dar el consentimiento para su hijo, hija o representado para donar sangre, usted tiene **dos opciones:**

Complete con la Opción 1 u Opción 2 para indicar qué tipo de donación consiente

(use un bolígrafo negro de medio punto).

OPCIÓN 1: Donación de sangre completa únicamente

Yo, por el presente, doy autorización para que mi hijo, hija o representado realice una donación de sangre completa a la Cruz Roja Americana.

Nombre del/la donante: (hijo, hija o representado)

Nombre en letra de imprenta

Nombre del progenitor/tutor:

Nombre en letra de imprenta

Firma del progenitor/tutor:

Firma Fecha (mm/dd/aaaa)

Número telefónico opcional del progenitor/tutor:

Donde usted pueda ser contactado el día de la donación de sangre

OPCIÓN 2: Aféresis o donación de sangre completa

Mediante el presente autorizo que mi hijo, hija o representado done sangre, ya sea mediante aféresis o donación de sangre completa a la Cruz Roja Americana (véase el dorso del formulario para obtener más información).

Nombre del/la donante: (hijo, hija o representado)

Nombre en letra de imprenta

Nombre del progenitor/tutor:

Nombre en letra de imprenta

Firma del progenitor/tutor:

Firma Fecha (mm/dd/aaaa)

Número telefónico opcional del progenitor/tutor:

Donde usted pueda ser contactado el día de la donación de sangre

Para uso de la Cruz Roja Americana
únicamente WBN/DIN

N.º de doc.: ARC-DOC-011287	Subdiv.: 15 - Obtención de la recolección	Nivel de doc.: 4 - Herramienta o documento de apoyo	Versión de ARC: 2.2
Subtipo nivel 4: Formulario		Subtipo de capacitación:	Centro de gestión: BHQ

Información para los padres

Lea la información a continuación, la cual complementa el folleto llamado "Guía del estudiante para la donación de sangre."

Escrutinio del donante

- Durante una entrevista privada y confidencial, le haremos preguntas a su hijo o hija acerca de su salud o uso de medicamentos, conducta sexual, viajes y otros factores de riesgo para enfermedades infecciosas.
- Cada donación se analiza para el VIH (el virus que causa el SIDA), los virus de la hepatitis B y la hepatitis C, y otras enfermedades infecciosas.
- Si cualquier resultado de análisis o respuesta a las preguntas sugiere que su hijo o hija está descalificado/a para donar sangre en el futuro o puede tener una enfermedad infecciosa, se agregará su nombre a una lista confidencial de personas que tienen resultados de análisis o factores de riesgo similares. Cuando se requiere, nosotros proporcionamos la información del donante, incluyendo los resultados de análisis, a los departamentos de salud y agencias reguladoras.
- Los análisis son muy sensibles y detectan la mayoría de las infecciones. Pero también es posible que los donantes que no están infectados obtengan resultados falso positivos. Se nos requiere que notifiquemos y descalifiquemos a los donantes aun cuando los resultados de análisis posteriores indiquen que el donante no está infectado.
- Le comunicaremos directamente a su hijo o hija los resultados de análisis que descalifiquen a su hijo o hija de una donación futura. Mantenemos la confidencialidad de la información que obtenemos acerca de un(a) donante y le revelaremos la información confidencial de un(a) donante a sus padres únicamente con el consentimiento del/de la donante.

Donación de sangre completa

- Cada donación de sangre completa usa una aguja nueva y estéril para recolectar cerca de una pinta de sangre de una vena del brazo del donante.
- La mayoría de los donantes se siente bien antes y después de donar sangre, pero algunos pueden experimentar una sensación de vértigo o mareo, molestias estomacales, una marca negra y azul, enrojecimiento o dolor en el lugar donde estaba la aguja, desmayo o pérdida de conciencia, y lesiones producto de caídas relacionadas o, muy raramente, daño de un nervio o daño arterial.
- Los donantes jóvenes, de primera vez o de bajo peso son más propensos que otros donantes a experimentar reacciones.
- La donación de sangre elimina hierro y puede causar o agravar una anemia ferropénica.

Aféresis (procedimientos de recolección automatizada, incluyendo recolecciones de dos unidades (doble) de células rojas)

- Aféresis es un tipo de donación de sangre en la que extraemos componentes específicos de la sangre del donante (plaquetas, plasma o células rojas). Colocamos una aguja en un brazo o en ambos brazos del donante y utilizamos una máquina para extraer sangre y separarla en diferentes partes. Se extraen uno o varios de los componentes de la sangre mientras lo que resta y los líquidos adicionales son devueltos al donante.
- La aféresis tiene los mismos riesgos que la donación de sangre completa (ver arriba). Además, en el procedimiento de aféresis se utiliza citrato con el fin de prevenir la formación de coágulos. El citrato puede producir escalofríos, sensación de cosquilleo, sensaciones de ansiedad, temblores, calambres musculares, entumecimiento, náusea, vomito, o convulsiones. Es posible que a los donantes se les dé suplementos orales de calcio durante el procedimiento de aféresis para manejar estos síntomas. Muy raramente, los donantes pueden experimentar reacciones alérgicas (por ejemplo, erupciones en la piel, ronchas, edema localizado y/o sonrojo), aire en el flujo sanguíneo, infección u otras complicaciones.
- La donación repetida puede resultar en deficiencia de hierro, anemia, fatiga o cambios en el recuento de células de la sangre.

Investigación

- Es posible que nosotros, de forma confidencial y anónima, utilicemos la información o las muestras de sangre sobrantes que recolectamos de los donantes para investigación médica, tal como la investigación acerca de modos para aumentar la seguridad del suministro de la sangre.
- Al otorgarle autorización a su hijo o hija para donar sangre, usted también está dando el consentimiento para el uso de la donación y la información del donante para este tipo de investigación.